



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor



PROGNOZA PENTRU LUNA IANUARIE

Câmpia Română, Piemontul și Subcarpații Getici

În luna ianuarie, în 24% dintre forajele de monitorizare, nivelurile piezometrice vor avea un regim crescător în aproape aceleași zone și staționar în 70% dintre acestea.

Câmpia de Vest, Dealurile Crișanei și Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna ianuarie vor avea o tendință generală de staționaritate (65% dintre foraje). Scăderi în aproape 22% din numărul forajelor de monitorizare se pot produce în depresiunile Copalnic și Caransebeș și, pe alocuri, în câmpiile joase ale Someșului și Crișurilor.

Depresiunea Transilvaniei și depresiunile din Carpații Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor freatice în luna ianuarie vor avea tendință predominant staționară, în aproximativ 72% dintre foraje, creșteri fiind posibile în aproape 13% din numărul forajelor de observație amplasate în culoarele râurilor Târnava Mare, Mureș și Aiud și în Depresiunea Sibiului.

Podișul Moldovei, Subcarpații Orientali și de Curbură

În luna ianuarie, nivelurile piezometrice vor avea o tendință generală de staționaritate în aproape 72% dintre foraje, iar în 23%, respectiv în forajele situate în depresiunile Rădăuți, Bistrița-Cracău, în culoarele râurilor Moldova, Siret și Prut, în Dealul Pleșu și în Podișul Vulturești, regimul va fi descrescător.

Podișul Dobrogei

În luna decembrie, apele freatice din Podișul Dobrogei vor avea un regim cvasistaționar, cu posibile creșteri în Dobrogea de Nord și scăderi în Dobrogea de Sud.

DIRECTOR,

Ing. Nicolae BĂRBIERU

DIRECTOR ADJUNCT,

Ing. Constantin Cristian STOIAN

ȘEF SERVICIU CERCETĂRI APE SUBTERANE,

Dr. ing. Teodora VASILE

DIRECTOR ȘTIINȚIFIC,

Dr. Viorel CHENDEȘ

ELABORAT,

Dr. ing. Doina DRĂGUȘIN

(dragusin@hidro.ro)

Dr. ing. Aurel ROTARU

(aurel.rotaru@hidro.ro)

BULETIN HIDROGEOLOGIC

- pentru apele subterane freatice -

Ianuarie 2026

Nr. 644

CARACTERIZAREA LUNII DECEMBRIE

Câmpia Română, Piemontul Getic și Subcarpații Getici

În luna decembrie, prin comparație cu luna noiembrie, nivelurile apelor subterane freatice din Câmpia Română au crescut în 73% din numărul forajelor aflate în observație, au scăzut în 8%, iar în 19% dintre acestea regimul a fost staționar. Creșteri de nivel de până la aproximativ 70 cm, datorate precipitațiilor din luna noiembrie, s-au înregistrat în Piemontul Getic, în sudul Câmpiei Olteniei, în luncile râurilor Ialomița, Buzău, Călmățui, în Câmpia Română de Est și în Câmpia Siretului. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în 80% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 420 cm (Brastavățu, Câmpia Caracalului).

Câmpia de Vest, Dealurile Crișanei și Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna decembrie au înregistrat creșteri față de luna anterioară în aproape 48% din numărul punctelor de observație, au scăzut în 17% dintre acestea, iar în 35% nu au avut variații. Creșteri cu până la 30 cm s-au înregistrat în depresiunile Baia Mare, Zalău, Copalnic, Vărădia, Făget, Caraș și Caransebeș, în Câmpia Joasă a Crișurilor, în câmpiile Timișoarei, Tormac și Moraviței, iar scăderile, de până la 15 cm, mai ales în Câmpia Joasă a Someșului. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în 97% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 340 cm (Livada de Bihor, Câmpia Miersig).

Depresiunea Transilvaniei și depresiunile din Carpații Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au crescut în luna decembrie cu până la 20 cm în 53% din totalul forajelor de monitorizare. Scăderi de până la 80 cm au fost înregistrate în depresiunile Făgăraș și Câmpia Turzii, și în culoarele râurilor Mureș și Aiud, în aproape 17% dintre punctele de monitorizare. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în 72% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 160 cm (Sânsimion, Depresiunea Ciuc).

Podișul Moldovei, Subcarpații Orientali și de Curbură

În luna decembrie, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au înregistrat creșteri de până la 15 cm în 49% din forajele de monitorizare și au scăzut în 26% dintre acestea. Creșterile s-au produs în zona colinelor Gloduri, Ibănești și Chinești, în culoarele râurilor Moldova, Roman - Adjud, Siret și Prut și în depresiunile Rădăuți, Dorohoi, Cașin, Neamț, Bistrița - Cracău și Huși și în dealurile Pleșu și Chicerii. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 72% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 150 cm (Tupilați, Culoarul Moldovei).

Podișul Dobrogei

În luna decembrie, nivelurile piezometrice înregistrate evidențiază creșteri în Dobrogea Centrală și de Nord și scăderi în Dobrogea de Sud. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 78% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 455 cm (Cuza Vodă, Podișul Cernavodă).

INSTITUTUL NAȚIONAL DE HIDROLOGIE ȘI GOSPODĂRIRE A APELOR

Șos. București-Ploiești 97E, sector 1, București, 013686

Tel: +4 021 318 11 15


Fax: +4 021 318 11 16

Email: relatii@hidro.ro

Cod Fiscal: RO 24582488

Cod IBAN: RO31 TREZ 7015 0220 1X01 5127

- mai mult de 100 cm deasupra
- între 99 – 50 cm deasupra
- între 51 – 0 cm deasupra
- sub minima istorica



0 50 100 150 200 km