



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apeilor



PROGNOZA PENTRU LUNA SEPTEMBRIE

Câmpia Română, Piemontul și Subcarpații Getici

În luna septembrie se estimează că nivelurile apelor subterane freatice în forajele de monitorizare vor avea un regim staționar în 41% dintre acestea și vor scădea în zona piemontană (depresiuni, dealuri, lunci) și în majoritatea zonelor de câmpie joasă.

Câmpia de Vest, Dealurile Crișanei și Banatului

Nivelurile apelor subterane freatice în luna septembrie vor avea o tendință generală de scădere în aproape 72% dintre forajele monitorizate și de staționaritate în 28% dintre acestea. În aproximativ 40% din forajele în care se va manifesta tendința de scădere, nivelurile vor fi mai mici cu valori între 10 și 20 cm.

Depresiunea Transilvaniei și depresiunile din Carpații Orientali

În aproape 70% dintre foraje, în luna septembrie, nivelurile apelor subterane freatice vor avea o tendință generală de scădere, iar în restul, tendința va fi staționară. Scăderile vor avea valori mai mici cu până la 10 cm în forajele situate în Culoarul Târnavei Mică, depresiunile Prejmer și Făgăraș.

Podișul Moldovei, Subcarpații Orientali și de Curbură

În luna septembrie, nivelurile apelor subterane freatice vor avea o tendință generală de scădere în aproximativ 53% dintre foraje, iar în restul forajelor tendința este de staționaritate. Sunt posibile scăderi de nivel între 10 și 20 de cm în foraje amplasate în colinele Ibăneșei, Gloduri și Chinejei, în depresiuni, în dealurile Chicerei și Pleșu și în culoarele afluenților râurilor Siret.

Podișul Dobrogei

Apele freatice din Podișul Dobrogei vor avea în luna septembrie un regim staționar în 71% din forajele de monitorizare. În restul de 29% dintre foraje regimul va fi de scădere (Colinele Murighiol și Podișul Casimcea).

DIRECTOR,

Ing. Cristian Constantin STOIAN



ȘEF SERVICIU CERCETĂRI APE SUBTERANE,
Dr. ing. Teodora VASILE

DIRECTOR ȘTIINȚIFIC,

Dr. Viorel CHENDEȘ

ELABORAT,

Dr. ing. Doina DRĂGUȘIN
(dragusin@hidro.ro)


BULETIN HIDROGEOLOGIC

- pentru apele subterane freatice -

SEPTEMBRIE 2026

Nr. 652

CARACTERIZAREA LUNII AUGUST



Câmpia Română, Piemontul Getic și Subcarpații Getici

În comparație cu luna anterioară, în luna august, nivelurile apelor subterane freatice din Câmpia Română au scăzut în 74% din numărul forajelor aflate în observație, au avut un regim staționar în 15% și au crescut în 11% dintre acestea. Scăderi de nivel în intervalul 50 - 100 cm s-au înregistrat în Câmpia Ilfovului, în Depresiunea Cislău, Balta Borcei și în lunca râului Călmățui (Buzău). Creșteri de până la aproximativ 50 cm au fost înregistrate în unele foraje din câmpiile Băilești, Titu, Otopeni, Ploiești, Nana, Gherghiței, Râmnic. Comparativ cu *media lunară multianuală*, nivelurile apelor subterane freatice s-au situat, în 76% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 350 cm (Brastăvuțu, Câmpia Caracalului).

Câmpia de Vest, Dealurile Crișanei și Banatului

În luna august, nivelurile apelor subterane freatice au înregistrat scăderi față de luna anterioară în aproape 91% din numărul punctelor de observație. Scăderi cu valori între 25 și 50 cm s-au înregistrat cu precădere în Dealurile Banatului și în Câmpia Banato - Crișană, reprezentând circa 14% din numărul forajelor, aproximativ 36% dintre aceste puncte încadrându-se în intervalul de adâncime 10 - 25 cm. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile apelor subterane freatice s-au situat, în 98% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 390 cm (Livada de Bihor, Câmpia Miersig).

Depresiunea Transilvaniei și depresiunile din Carpații Orientali

Nivelurile apelor subterane freatice au scăzut în luna august comparativ cu luna iulie în 85% din totalul forajelor de monitorizare, iar în celelalte, regimul a fost staționar. În aproape 18% dintre punctele de monitorizare, scăderile de nivel s-au situat între 25 și 50 cm (depresiunile Sibiu, Făgăraș și Bârsei, ca și în Podișul Rotbav și Dealurile Nirajului) și circa 30%, între 10 și 25 cm. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile s-au situat, în 90% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 175 cm (Sânsimion, Depresiunea Ciuc).

Podișul Moldovei, Subcarpații Orientali și de Curbură

În luna august, în comparație cu luna anterioară, nivelurile apelor subterane freatice au scăzut în 73% din forajele de monitorizare și au crescut în 8% dintre acestea. Scăderi de până la 10 cm s-au produs în aproape jumătate dintre situații, în depresiunile subcarpatice și în culoarele râurilor Moldova, Bistrița, Roman - Adjud, precum și în zonele colinare din bazinul Prutului. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile apelor subterane freatice s-au situat, în cazul a 78% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 150 cm (Tupilați, Culoarul Moldovei).

Podișul Dobrogei

În luna august, nivelurile apelor subterane freatice au scăzut cu valori între 10 și 20 de cm, în 57% dintre forajele monitorizate, în Colinele Murighiol și în podișurile Casimcea și Cobadin. În restul forajelor, nivelul a avut un regim cvasistaționar. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile s-au situat, în cazul a 71% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 460 cm (Cuza Vodă, Podișul Cernavodă).

INSTITUTUL NAȚIONAL DE HIDROLOGIE ȘI GOSPODĂRIRE A APELOR

Șos. București-Ploiești 97E, sector 1, București, 013686

Tel: +4 021 318 11 15

Fax: +4 021 318 11 16

Email: relatii@hidro.ro

Cod Fiscal: RO 24582488
Cod IBAN: RO31 TREZ 7015 0220 1X01 5127

PROGNOZA NIVELURILOR PIEZOMETRICE PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2026 IN RAPORT CU MEDIA LUNII AUGUST SI CU MINIMELE ISTORICE



Legenda

Nivelul piezometric al lunii august
si tendinta de evolutie pentru luna septembrie (cm)

- 265 (-20) ▲ Niveluri in crestere (<-5)
95 (4) ● Niveluri stationare (-5÷5)
108 (30) ▼ Niveluri in scadere (>5)

Corpuri de ape subterane freatice a caror
suprafata piezometrica se situeaza
fata de minima istorica astfel:

- mai mult de 100 cm deasupra
■ intre 99 – 50 cm deasupra
■ intre 51 – 0 cm deasupra
■ sub minima istorica

