MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor

# PROGNOZA PENTRU LUNA NOIEMBRIE

**Câmpia Română, Piemontul şi Subcarpaţii Getici**

În luna noiembrie se estimează că nivelurile apelor subterane freatice în forajele de monitorizare vor avea un regim staţionar în 56% dintre acestea şi este posibil să crească în aproximativ 30% din forajele aflate în câmpiile Băileşti, Caracal, Câlniştea, Burdea, Ilfov, Otopeni, Câlnău, Gherghiţa, Amara, Nana, în Podişul Teslui şi în Dealurile Cernei, precum şi în culoarele şi luncile râurilor Jiu - Jieţ, Olt, Ialomiţa şi Buzău.

**Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului**

Nivelurile apelor subterane freatice în luna noiembrie vor avea o tendinţă generală de staţionaritate în aproape 73% dintre forajele monitorizate. Creşteri de până la 10 cm în aproape 19% dintre acestea sunt posibile în depresiunile Baia Mare, Zalău, Caraş şi Caransebeş, pe alocuri în câmpiile joase ale Someşului şi Crişurilor şi în câmpiile Aranca, Banloc, Vinga şi Sinersig.

**Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali**

În aproximativ 57% dintre foraje, în luna noiembrie, nivelurile apelor subterane freatice vor avea o tendinţă de cvasistaţionaritate. Forajele situate în Culmea Făgetului, în Podişul Rotbav şi în depresiunile Câmpia Turzii, Ciceu, Gheorgheni, Sălişte, Făgăraş şi Sibiu pot avea creşteri de nivel între 10 şi 20 de cm.

**Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură**

În luna noiembrie, nivelurile apelor subterane freatice vor avea o tendinţă de staţionaritate în aproximativ 49% dintre foraje, iar în 41 % dintre foraje tendinţa este de creştere, care se poate manifesta în zonele colinare şi de podiş, în depresiunile Rădăuţi, Caşin, Huşi şi, pe alocuri, în culoarele râurilor Moldova, Suceava, Roman - Adjud, Siret şi Prut.

**Podişul Dobrogei**

Apele freatice din Podişul Dobrogei vor avea în luna noiembrie un regim cvasistaţionar în Dobrogea de Sud şi uşor ascendent în Dobrogea de Nord şi Centrală. În restul de 43% regimul va fi de scădere (Glacisul Măcinului şi Podişul Casimcea).

DIRECTOR,

Ing. Cristian Constantin STOIAN

DIRECTOR ŞTIINŢIFIC,

Dr. Viorel CHENDEŞ

ŞEF SERVICIU CERCETĂRI APE SUBTERANE,
Dr. ing. Teodora VASILE

ELABORAT,
Dr. ing. Doina DRĂGUŞIN
(dragusin@hidro.ro)

Dr. ing. Gabriela STĂNESCU
(gabriela.stanescu@hidro.ro)

# BULETIN HIDROGEOLOGIC

## - pentru apele subterane freatice -

**NOIEMBRIE 2026** **Nr. 654**

INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR
REGISTRATURA
NR. intrare/ieşire 6742
Ziua 11 Luna 11 Anul 2026

**CARACTERIZAREA LUNII OCTOMBRIE**

**Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici**

Comparativ cu luna anterioară, în luna octombrie, nivelurile apelor subterane freatice din Câmpia Română au scăzut în 53% din numărul forajelor aflate în observaţie, au avut un regim staţionar în 33% şi au crescut în 15% dintre acestea. Scăderi de nivel în intervalul 10 - 20 cm s-au înregistrat în foraje din Podişul Teslui, luncile râurilor Bistreţ, Argeş - Sabar şi Buzău, câmpiile Jianei, Câlniştei, Ploieşti şi Titu. Creşteri între 10 şi 30 cm au fost înregistrate în unele foraje din câmpiile Leu - Rotunda, Otopeni, Câlnău şi în lunca râului Călmăţui (Buzoian). Comparativ *cu media lunară multianuală*, nivelurile apelor subterane freatice s-au situat, în 82% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 320 cm (Brastavăţu, Câmpia Caracalului).

**Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului**

În luna octombrie, nivelurile apelor subterane freatice au înregistrat scăderi faţă de luna anterioară în aproximativ 65% din numărul punctelor de monitorizare şi creşteri în doar 14% dintre acestea. Scăderi cu valori între 10 şi 20 cm s-au înregistrat în foraje situate în depresiunile Baia Mare şi Vărădia şi, pe alocuri, în câmpiile Timişoarei şi Moraviţa şi în Câmpia Joasă a Crişurilor. Creşteri de nivel de până la 10 cm s-au înregistrat în câmpiile Banloc şi Miersig şi în Dealurile Nerei. Comparativ cu *media lunară multianuală*, nivelurile apelor subterane freatice s-au situat, în 98% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 370 cm (Livada de Bihor, Câmpia Miersig).

**Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali**

Nivelurile apelor subterane freatice au scăzut în luna octombrie comparativ cu luna septembrie în 43% din totalul forajelor de monitorizare, au crescut în 16%, iar în 41%, regimul a fost staţionar. Scăderi de nivel între 10 şi 40 cm au fost înregistrate în foraje din Culoarul râului Aiud, Culmea Făgetului şi Depresiunea Bârsei. În comparaţie cu *media lunară multianuală*, nivelurile s-au situat, în 89% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 180 cm (Sânsimion, Depresiunea Ciuc).

**Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură**

În luna octombrie, comparativ cu luna anterioară, nivelurile apelor subterane freatice au scăzut în 54% din forajele de monitorizare şi au crescut în 23% dintre acestea, în restul situaţia fiind staţionară. Scăderi de nivel între 10 şi 30 cm s-au produs în foraje situate în depresiunile Rădăuţi, Caşin şi Cracău - Bistriţa. Creşterile cel mai însemnate, între 15 şi 25 de cm s-au înregistrat în Podişul Sacovăţ, Colinele Chinejei şi în Culoarul Sucevei. În comparaţie cu *media lunară multianuală*, nivelurile apelor subterane freatice s-au situat, în cazul a 79% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 160 cm (Tupilaţi, Culoarul Moldovei).

**Podişul Dobrogei**

În luna octombrie, nivelurile apelor subterane freatice au scăzut cu până la 10 cm în forajele din Colinele Murighiol, Glacisul Măcin şi Podişul Casimcea şi au crescut cu până la 10 cm în Podişul Gârliciu. Comparativ cu *media lunară multianuală*, nivelurile s-au situat, în cazul a 71% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 470 cm (Cuza Vodă, Podişul Cernavodă).

# PROGNOZA NIVELURILOR PIEZOMETRICE PENTRU LUNA NOIEMBRIE 2026 IN RAPORT CU MEDIA LUNII OCTOMBRIE SI CU MINIMELE ISTORICE

N

**Legenda**

**Nivelul piezometric al lunii octombrie si tendinta de evolutie pentru luna noiembrie (cm)**

*265 (-20)* ▲ Niveluri in crestere (<-5)

*95 (4)* ● Niveluri stationare (-5÷5)

*108 (30)* ▼ Niveluri in scadere (>5)

**Corpuri de ape subterane freatice a caror suprafata piezometrica se situeaza fata de minima istorica astfel:**

- mai mult de 100 cm deasupra
- intre 99 – 50 cm deasupra
- intre 51 – 0 cm deasupra
- sub minima istorica

SATU-MARE
ORADEA
ARAD
TIMISOARA
DEVA
BISTRITA
CLUJ-NAPOCA
TARGU MURES
SUCEAVA
IASI
BACAU
FOCSANI
BRASOV
BUZAU
RAMNICU VALCEA
PITESTI
CRAIOVA
BUCURESTI
ALEXANDRIA
TULCEA
CONSTANTA

MAREA NEAGRA

0 50 100 150 200 km

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE" INSTITUTUL NAȚIONAL DE HIDROLOGIE ȘI GOSPODĂRIRE A APELOR INHGA